

Linha com design elegante e diferenciado, por possuir múltiplas opções de regulagens, trazendo o máximo de conforto e ajuste ao seu corpo. Tem um visual leve e sofisticado.

Linha C121 ELEGANCE © NEW

di Design
Inteligente

Encosto com regulagem vertical, proporcionando o maior conforto e postura ideal para você. Apoio de cabeça com múltiplas regulagens e flexibilidade. Regulagem de assento horizontal, adequando-se plenamente ao seu corpo.



C121 ELEGANCE NEW



C121.10.BSI.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1080	1180
LARGURA	670	-
PROFUNDIDADE	670	-
ALTURA ENCOSTO	490	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C121.10.BSI.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1080	1180
LARGURA	670	-
PROFUNDIDADE	670	-
ALTURA ENCOSTO	490	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C121.19.BRE.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1100	1200
LARGURA	670	-
PROFUNDIDADE	670	-
ALTURA ENCOSTO	490	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C121.19.BRE.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1100	1200
LARGURA	670	-
PROFUNDIDADE	670	-
ALTURA ENCOSTO	490	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C121 ELEGANCE NEW



C121.12.BSI.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	920	1020
LARGURA	670	-
PROFUNDIDADE	670	-
ALTURA ENCOSTO	490	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C121.12.BSI.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	920	1020
LARGURA	670	-
PROFUNDIDADE	670	-
ALTURA ENCOSTO	490	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C121.20.BRE.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	1040
LARGURA	670	-
PROFUNDIDADE	670	-
ALTURA ENCOSTO	490	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	465	-

C121.20.BRE.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	1040
LARGURA	670	-
PROFUNDIDADE	670	-
ALTURA ENCOSTO	490	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C121 ELEGANCE NEW



C121.20.ESD.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	550	-
PROFUNDIDADE	600	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-



C121.20.ESD.0.189

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	600	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-



C121.20.ESD.4.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	550	-
PROFUNDIDADE	600	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-



C121.20.ESD.4.189

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	600	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-



C121 ELEGANCE NEW



C121.20.2.M1.LTD3.0.192

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	1850	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-

C121.20.2.LTD2.0.191

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	1240	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-

C121.20.3.LTD3.0.192

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	1850	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-

C121.20.2.M1.LTD3.2.192

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	1850	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-

C121.20.2.LTD2.2.191

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	1240	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-

C121.20.3.LTD3.2.192

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	1850	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-



C121.20.4.LTD4.0.193

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	2470	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-

C121.20.5.LTD5.0.194

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	3090	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-

C121.20.4.LTD4.2.193

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	2470	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-

C121.20.5.LTD5.2.194

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	-
LARGURA	3090	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-

