



Seu design ergonômico é o toque especial
para ambientes executivos, sem perder
a elegância e o conforto.

Linha C141 EXECUTIVE NEW



C141 EXECUTIVE NEW



C141.19.BEC.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1170	1270
LARGURA	690	-
PROFUNDIDADE	740	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.19.BEC.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1200	1300
LARGURA	690	-
PROFUNDIDADE	740	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.19.BRE.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1120	1220
LARGURA	690	-
PROFUNDIDADE	740	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	390	490
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.19.BRE.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1150	1250
LARGURA	690	-
PROFUNDIDADE	740	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.BEC.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	950	1050
LARGURA	690	-
PROFUNDIDADE	740	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.BEC.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	980	1080
LARGURA	690	-
PROFUNDIDADE	740	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C141 EXECUTIVE NEW



C141.20.BRE.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	930	1030
LARGURA	690	-
PROFUNDIDADE	740	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	390	490
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.BRE.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	960	1060
LARGURA	690	-
PROFUNDIDADE	740	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.ESD.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	950	-
LARGURA	540	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.ESD.0.189

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	950	-
LARGURA	650	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.ESD.4.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	950	-
LARGURA	540	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.ESD.4.189

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	950	-
LARGURA	650	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C141 EXECUTIVE NEW



C141.20.2.MI.LTD3.0.192

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	-
LARGURA	1850	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.2.LTD2.0.191

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	-
LARGURA	1240	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.3.LTD3.0.192

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	-
LARGURA	1850	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.2.MI.LTD3.2.192

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	-
LARGURA	1850	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.2.LTD2.2.191

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	-
LARGURA	1240	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.3.LTD3.2.192

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	-
LARGURA	1850	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C141.20.4.LTD4.0.193

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	-
LARGURA	2470	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.5.LTD5.0.193

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	-
LARGURA	3080	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.4.LTD4.2.193

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	-
LARGURA	2470	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C141.20.5.LTD5.2.193

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	-
LARGURA	3080	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	510	-
LARGURA ENCOSTO	500	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

