



A linha New foi projetada para atender às suas expectativas, com foco na qualidade de seus acabamentos e configurações, proporcionando ainda mais conforto para sua rotina.

Linha C171

NEW

C171 NEW



PRESIDENTE

C171.00.BRE.ONANY6.215

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1040	1140
LARGURA	620	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	600	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	410	510
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	500	-

PRESIDENTE

C171.10.BSI.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1060	1160
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	600	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	500	-

DIRETOR

C171.02.BRE.ONANY6.215

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	1070
LARGURA	620	-
PROFUNDIDADE	690	-
ALTURA ENCOSTO	450	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	410	510
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	500	-

DIRETOR

C171.12.BSI.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1010	1110
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	450	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	500	-

DIRETOR

C171.02.ESD.0.215

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	620	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	450	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	500	-

GERENTE

C171.24.BREB.ONANY6.240

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	930	-
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	500	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	420	-
LARGURA DO ASSENTO	460	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	430	-




C171 NEW



EXECUTIVA

C171.14.BREB.ONANY6.240

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	870	960
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	420	-
LARGURA ENCOSTO	440	-
ALTURA ASSENTO	410	500
LARGURA DO ASSENTO	460	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	430	-



EXECUTIVA

C171.14.BREB.ONANY6.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	870	960
LARGURA	530	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	420	-
LARGURA ENCOSTO	440	-
ALTURA ASSENTO	410	500
LARGURA DO ASSENTO	460	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	430	-



EXECUTIVA

C171.14.BCREB.ONA.00


CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1020	1270
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	420	-
LARGURA ENCOSTO	440	-
ALTURA ASSENTO	580	830
LARGURA DO ASSENTO	460	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	430	-



EXECUTIVA

C171.06.ESE.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	870	-
LARGURA	530	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	420	-
LARGURA ENCOSTO	440	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	460	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	430	-



C171 NEW



DIRETOR

C171.02.2.MI.LTD3.0.242

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	1790	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	450	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	435	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	500	-

C171.02.2.LTD2.0.241

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	1190	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	450	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	500	-

C171.02.3.LTD3.0.242

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	1790	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	450	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	435	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	500	-



EXECUTIVA

C171.06.2.MI.LTE3.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	870	-
LARGURA	1500	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	420	-
LARGURA ENCOSTO	440	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	460	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	430	-

C171.06.2.LTE2.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	870	-
LARGURA	1000	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	420	-
LARGURA ENCOSTO	440	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	460	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	430	-

C171.06.3.LTE3.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	870	-
LARGURA	1500	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	420	-
LARGURA ENCOSTO	440	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	460	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	430	-



C171.02.4.LTD4.0.243

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	2390	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	450	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	500	-

C171.02.5.LTD5.244

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	2990	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	450	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	500	-



C171.06.4.LTE4.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	870	-
LARGURA	2000	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	420	-
LARGURA ENCOSTO	440	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	460	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	430	-

C171.06.5.LTE5.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	870	-
LARGURA	2500	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	420	-
LARGURA ENCOSTO	440	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	460	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	430	-

