



Múltiplas opções de ajustes, proporcionando o máximo de ergonomia para você. Formas modernas que combinam com todos os ambientes de trabalho, principalmente com o seu.

Linha C191 ERGO NEW



C191 ERGO NEW



C191.00.BRE.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1160	1260
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	750	-
ALTURA ENCOSTO	650	-
LARGURA ENCOSTO	490	-
ALTURA ASSENTO	480	470
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.00.BRE.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1190	1290
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	750	-
ALTURA ENCOSTO	650	-
LARGURA ENCOSTO	490	-
ALTURA ASSENTO	410	510
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.10.BREB.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1050	1150
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	750	-
ALTURA ENCOSTO	650	-
LARGURA ENCOSTO	490	-
ALTURA ASSENTO	390	490
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.10.BREB.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1080	1180
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	750	-
ALTURA ENCOSTO	650	-
LARGURA ENCOSTO	490	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.10.BSI.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1080	1180
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	750	-
ALTURA ENCOSTO	650	-
LARGURA ENCOSTO	490	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.10.BSI.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1110	1210
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	750	-
ALTURA ENCOSTO	650	-
LARGURA ENCOSTO	490	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C191 ERGO NEW



C191.02.BRE.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	900	1000
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	750	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	380	480
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.02.BRE.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	930	1030
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	750	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	410	510
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.12.BREB.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	860	960
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	750	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	390	490
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.12.BREB.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	890	990
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	750	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.12.BSI.ONANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1110	1210
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	750	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.12.BSI.2ANY6.211

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1140	1240
LARGURA	630	-
PROFUNDIDADE	750	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	420	530
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C191 ERGO NEW



C191.02.ESC.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	960	-
LARGURA	580	-
PROFUNDIDADE	670	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.02.ESC.4.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	960	-
LARGURA	580	-
PROFUNDIDADE	670	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.02.ESD.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	620	-
PROFUNDIDADE	650	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.02.ESD.0.189

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	620	-
PROFUNDIDADE	650	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.02.ESD.4.189

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	620	-
PROFUNDIDADE	650	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C191.02.ESD.4.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	620	-
PROFUNDIDADE	650	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C191 ERGO NEW



C191.02.2.MI.LTD3.0.192

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	1810	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C191.02.2.LTD2.0.191

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	1210	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C191.02.3.LTD3.0.192

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	1810	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C191.02.2.MI.LTD3.2.192

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	1810	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C191.02.2.LTD2.2.191

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	1210	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C191.02.3.LTD3.2.192

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	1810	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C191.02.4.LTD4.0.193

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	2410	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C191.02.5.LTD5.0.194

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	3010	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C191.02.4.LTD4.2.193

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	2410	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C191.02.5.LTD5.2.194

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	3010	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	470	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

