



Própria para ambientes comerciais, a linha C195 se destaca pela sua versatilidade, atribuindo conforto e praticidade ao seu local de trabalho.

Linha C195 VERSÁTIL



C195 VERSATIL



C195.10.BSI.ONANY6.235

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1090	1190
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-



C195.00.BRE.ONANY6.235

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1090	1190
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-



C195.00.BRE.2ANY6.235

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1120	1220
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-



df Design
Inteligente

Design diferenciado do encosto,
com regulagem de altura.

C195 VERSATIL



C195.10.BSI.2ANY6.235

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1120	1220
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-

C195.12.BSI.ONANY6.235

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	960	1060
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-

C195.12.BSI.2ANY6.235

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	990	1100
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-

C195.02.BRE.ONANY6.235

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1000	1090
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-

C195.02.BRE.2ANY6.235

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1030	1130
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	700	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	420	520
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-

C195.02.ESD.0.235

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1020	-
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-



C195 VERSATIL



C195.02.ESD.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1020	-
LARGURA	540	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-

C195.02.ESD.4.235

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1020	-
LARGURA	640	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-

C195.02.ESD.4.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1020	-
LARGURA	540	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	540	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-

C195E.06.BRE.0NANY6.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	790	890
LARGURA	560	-
PROFUNDIDADE	640	-
ALTURA ENCOSTO	300	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	380	480
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C195E.06.BRE.2ANY6.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	820	920
LARGURA	560	-
PROFUNDIDADE	640	-
ALTURA ENCOSTO	300	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	410	510
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C195E.06.ESC.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	830	-
LARGURA	590	-
PROFUNDIDADE	580	-
ALTURA ENCOSTO	300	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	410	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C195 VERSATIL



C195E.06.ESC.4.00




CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	830	-
LARGURA	590	-
PROFUNDIDADE	580	-
ALTURA ENCOSTO	300	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	410	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C195E.06.E4P.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	840	-
LARGURA	560	-
PROFUNDIDADE	580	-
ALTURA ENCOSTO	300	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	420	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C195E.06.E4P.4.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	840	-
LARGURA	560	-
PROFUNDIDADE	580	-
ALTURA ENCOSTO	300	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	420	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



df Design
Inteligente

Braços e encosto de cabeça com
regulagem de altura.

C195 VERSATIL



C195P.06.BRE.ONANY6.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	830	930
LARGURA	550	-
PROFUNDIDADE	640	-
ALTURA ENCOSTO	310	-
LARGURA ENCOSTO	490	-
ALTURA ASSENTO	380	480
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C195P.06.BRE.2ANY6.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	860	960
LARGURA	550	-
PROFUNDIDADE	640	-
ALTURA ENCOSTO	310	-
LARGURA ENCOSTO	490	-
ALTURA ASSENTO	410	510
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C195P.06.ESC.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	860	-
LARGURA	590	-
PROFUNDIDADE	580	-
ALTURA ENCOSTO	310	-
LARGURA ENCOSTO	490	-
ALTURA ASSENTO	410	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C195P.06.ESC.4.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	830	-
LARGURA	590	-
PROFUNDIDADE	580	-
ALTURA ENCOSTO	300	-
LARGURA ENCOSTO	490	-
ALTURA ASSENTO	450	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C195P.06.E4P.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	860	-
LARGURA	560	-
PROFUNDIDADE	580	-
ALTURA ENCOSTO	310	-
LARGURA ENCOSTO	490	-
ALTURA ASSENTO	420	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C195P.06.E4P.4.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	860	-
LARGURA	560	-
PROFUNDIDADE	580	-
ALTURA ENCOSTO	310	-
LARGURA ENCOSTO	490	-
ALTURA ASSENTO	420	-
LARGURA DO ASSENTO	510	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

