

A linha Corporative foi pensada para garantir o melhor custo benefício. Conforto e bem-estar para as longas jornadas de estudo ou trabalho.



Linha C201 CORPORATIVE

C201 CORPORATIVE



PRESIDENTE

C201.10.BSI.10NY.240

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1040	1140
LARGURA	620	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	590	-
LARGURA ENCOSTO	510	-
ALTURA ASSENTO	400	500
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

PRESIDENTE

C201.10.BREB.10NY.240

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	950	1050
LARGURA	620	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	590	-
LARGURA ENCOSTO	510	-
ALTURA ASSENTO	380	480
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

PRESIDENTE

C201.10.BREB.10NY.215

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	950	1050
LARGURA	620	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	590	-
LARGURA ENCOSTO	510	-
ALTURA ASSENTO	380	480
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

DIRETOR

C201.02.BRE.10NY.215

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	950	1050
LARGURA	620	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	480	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	390	490
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-

DIRETOR

C201.02.ESD.0.215

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	-
LARGURA	620	-
PROFUNDIDADE	650	-
ALTURA ENCOSTO	480	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	390	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-

DIRETOR

C201.02.E4DPO.215

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	990	-
LARGURA	660	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	480	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-



C201 CORPORATIVE



DIRETOR

C201.02.E4DPG.0.216

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	990	-
LARGURA	710	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	480	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-

GERENTE

C201.24.BSI.10NY.240

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	950	1050
LARGURA	650	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	480	-
LARGURA ENCOSTO	440	-
ALTURA ASSENTO	410	510
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

GERENTE

C201.24.BREB.10NY.215

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	940	1040
LARGURA	650	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	480	-
LARGURA ENCOSTO	440	-
ALTURA ASSENTO	380	510
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

EXECUTIVA

C201.06.BEX.10NY.240

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	850	950
LARGURA	650	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	390	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	390	490
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

EXECUTIVA


C201.06.BEX.10NY.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	850	950
LARGURA	610	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	390	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	390	490
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

EXECUTIVA

C201.14.BREB.10NY.240

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	820	920
LARGURA	650	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	430	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	380	480
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C201 CORPORATIVE



**EXECUTIVA
UNIVERSITÁRIA**

**OPCIONAIS
SEM GRADIL**

s/ gradil e c/ prancheta
escamoteável
C201.06.E4E.0.41

s/ gradil e
c/ prancheta fixa
C201.06.E4E.0.249

s/ gradil e
c/ prancheta dobrável
201.06.E4E.0.246

EXECUTIVA

C201.14.BREB.10NY.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	820	920
LARGURA	610	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	390	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	380	480
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



EXECUTIVA

C201.06.BEX.10SP.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1000	1240
LARGURA	610	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	390	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	580	820
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



EXECUTIVA

C201.14.10SP.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	1000	1240
LARGURA	650	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	430	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	580	820
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



EXECUTIVA

C201.06.ESE.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	870	-
LARGURA	530	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	390	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-



EXECUTIVA

C201.06.E4EP.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	900	-
LARGURA	610	-
PROFUNDIDADE	740	-
ALTURA ENCOSTO	390	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	460	-
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-



**OPCIONAIS
COM GRADIL**

c/ gradil e c/ prancheta
escamoteável
C201.06.E4EG.0.41

c/ gradil e c/
prancheta fixa
C201.06.E4EG.0.249

c/ gradil e c/
prancheta dobrável
201.06.E4EG.0.246

C201 CORPORATIVE



AUXILIAR UNIVERSITÁRIA

OPCIONAIS SEM GRADIL

s/ gradil e c/ prancheta
escamoteável
C201.27.E40.0.41

s/ gradil e
c/ prancheta fixa
C201.27.E40.0.249

s/ gradil e
c/ prancheta dobrável
201.27.E40.0.246



AUXILIAR

C201.27L.BEX.10NY.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	750	850
LARGURA	620	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	320	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	380	480
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-



AUXILIAR

C201.27.E40.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	840	-
LARGURA	550	-
PROFUNDIDADE	580	-
ALTURA ENCOSTO	320	-
LARGURA ENCOSTO	490	-
ALTURA ASSENTO	460	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-



OPCIONAIS COM GRADIL

c/ gradil e c/ prancheta
escamoteável
C201.27.E40G.0.41

c/ gradil e
c/ prancheta fixa
C201.27.E40G.0.249

c/ gradil e
c/ prancheta dobrável
201.27.E40G.0.246

DIRETOR

C201.02.2.M1.LTD3.0.242

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	1810	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	480	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-



C201.02.2.LTD2.0.241

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	1210	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	480	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-



C201.02.3.LTD3.0.242

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	1810	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	480	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-



C201.02.4.LTD4.0.243

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	2410	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	480	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-



C201.02.5.LTD5.0.244

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	970	-
LARGURA	3010	-
PROFUNDIDADE	680	-
ALTURA ENCOSTO	480	-
LARGURA ENCOSTO	460	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	460	-



C201 CORPORATIVE



EXECUTIVA

C201.06.2.MI.LTE3.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	860	-
LARGURA	1710	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	390	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C201.06.2.LTE2.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	860	-
LARGURA	1210	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	390	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C201.06.3.LTE3.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	860	-
LARGURA	1710	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	390	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



AUXILIAR

C201.27.2.MI.LTE3.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1690	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	320	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-

C201.27.2.LTE2.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1090	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	320	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-

C201.27.3.LTE3.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1690	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	320	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-



C201.06.4.LTE4.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	860	-
LARGURA	2210	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	390	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-

C201.06.5.LTE5.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	860	-
LARGURA	3080	-
PROFUNDIDADE	710	-
ALTURA ENCOSTO	390	-
LARGURA ENCOSTO	450	-
ALTURA ASSENTO	430	-
LARGURA DO ASSENTO	490	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	470	-



C201.27.4.LTE4.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	2290	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	320	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-

C201.27.5.LTE5.0.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	2890	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	320	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	440	-
LARGURA DO ASSENTO	480	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	410	-

