



A linha Royal foi projetada para agregar beleza e conforto às suas atividades profissionais, deixando seu ambiente de trabalho ainda mais moderno e prático.

Linha C220

ROYAL

C220 ROYAL



C220.26.BEX.ONANY6.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	910
LARGURA	520	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	430	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	480	580
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-

C220.26.BEX.ONANY6.196

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	910
LARGURA	670	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	430	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	480	580
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-

C220.26.SEF02

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	840	-
LARGURA	520	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	350	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-

C220.26.SEF01

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	840	-
LARGURA	600	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	350	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-

C220.26.SEF04

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	840	-
LARGURA	520	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-

C220.26.SEF03


CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	840	-
LARGURA	600	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta




*Material injetado somente na cor preta



*Item com possibilidade de empilhamento
*Material injetado somente na cor preta



*Item com possibilidade de empilhamento
*Material injetado somente na cor preta



*Item com possibilidade de empilhamento.
*Item com possibilidade de encaixe lateral das cadeiras.
*Material injetado somente na cor preta



*Item com possibilidade de empilhamento.
*Item com possibilidade de encaixe lateral das cadeiras.
*Material injetado somente na cor preta

C220 ROYAL



C220.26.2.MI.LTD3.8.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1710	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26.2.LTD2.8.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1100	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26.3.LTD3.8.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	1080
LARGURA	1710	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	520
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26.2.MI.LTDU3.8.197

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1790	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26.2.LTDU2.8.197

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1240	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26.3.LTDU3.8.197

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1710	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26.4.LTD4.8.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	2330	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26.5.LTD5.8.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	2900	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26.4.LTDU4.8.198

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	2480	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26.5.LTDU5.8.199

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	3100	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220 ROYAL



C220.26E.BEX.ONANY6.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	910
LARGURA	520	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	430	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	490	590
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-

C220.26E.BEX.ONANY6.196

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	900
LARGURA	670	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	430	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	490	590
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-

C220.26E.SEF02

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	840	-
LARGURA	520	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	350	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	410	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-

C220.26E.SEF01

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	840	-
LARGURA	600	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	350	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	410	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-

C220.26E.SEF04

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	840	-
LARGURA	520	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-

C220.26E.SEF03


CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	840	-
LARGURA	600	-
PROFUNDIDADE	610	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta



*Material injetado somente na cor preta




*Item com possibilidade de empilhamento
*Material injetado somente na cor preta



*Item com possibilidade de empilhamento
*Material injetado somente na cor preta



*Item com possibilidade de empilhamento
*Item com possibilidade de encaixe lateral das cadeiras.
*Material injetado somente na cor preta



*Item com possibilidade de empilhamento
*Item com possibilidade de encaixe lateral das cadeiras.
*Material injetado somente na cor preta

*Estofamento do encosto e assento disponível nas cores do catálogo de reuestimento.

*Estofamento do encosto e assento disponível nas cores do catálogo de reuestimento.

C220 ROYAL



C220.26E.2.MI.LTD3.8.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1710	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	410	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26E.2.LTD2.8.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1100	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	410	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26E.3.LTD3.8.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1710	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	410	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26E.2.MI.LTDU3.8.196

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1790	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	410	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26E.2.LTDU2.8.196

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1240	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26E.3.LTDU3.8.197

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	1790	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26E.4.LTD4.8.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	2330	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	410	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26E.5.LTD5.8.00

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	2900	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	410	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26E.4.LTDU4.8.198

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	2480	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

C220.26E.5.LTDU5.8.199

CARACTERÍSTICAS	DIMENSÃO (mm)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
ALTURA	810	-
LARGURA	3100	-
PROFUNDIDADE	630	-
ALTURA ENCOSTO	330	-
LARGURA ENCOSTO	480	-
ALTURA ASSENTO	400	-
LARGURA DO ASSENTO	470	-
PROFUNDIDADE ASSENTO	450	-



*Material injetado somente na cor preta

*Estofamento do encosto e assento disponível nas cores do catálogo de reuestimento.

*Estofamento do encosto e assento disponível nas cores do catálogo de reuestimento.